

Xerox® Phaser® 3260 und
Xerox® WorkCentre™ 3225
A4-
Drucker und Multifunktionsdrucker



Xerox® Phaser® 3260 Drucker und Xerox® WorkCentre™ 3225 Multifunktionsdrucker

Ergebnisorientierte Leistung.



Xerox® Phaser® 3260 Drucker und Xerox® WorkCentre™ 3225 Multifunktionsdrucker

Ihre Ziele: Steigerung der Produktivität, Verbesserung der Effizienz, Prozessoptimierung und Kostenkontrolle.

Erreichen Sie Ihre Ziele. Der Drucker Phaser 3260 und der Multifunktionsdrucker WorkCentre 3225 sind kompakt und dennoch überaus leistungstark. Beide eignen sich gleichermaßen für die Nutzung durch einen einzelnen Anwender oder ein kleines Team. Der Phaser 3260 bietet schnellen, automatischen beidseitigen Druck und überzeugt durch Text und Grafiken in gestochen scharfer Qualität. Mit dem WorkCentre 3225 erhalten Sie zusätzlich zuverlässige, kostengünstige Kopier-, Scan- und Faxfunktionen – ein All-in-One-Gerät für komfortables Arbeiten.

Kostengünstig und zuverlässig.

- **Budgetschonend.** Behalten Sie Ihre Kosten unter Kontrolle – mit einem zuverlässigen Drucker für einen einzelnen Benutzer oder ein kleines Team.
- **Immer für Sie da.** Langlebige, einfach auszutauschende Einheiten und die zuverlässige Verarbeitung von Aufträgen aller Art erfordern nur minimale Benutzereingriffe.
- **Effizient drucken.** Dank separater Verbrauchsmaterialien brauchen Sie nur das auszutauschen, was leer oder verbraucht ist – so holen Sie aus jeder Tonerpatrone das Maximale heraus.
- **Stressfreies Arbeiten.** Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service ist standardmäßig dabei.
- **Sparen durch Zusammenlegung.** Das WorkCentre 3225 hilft Ihnen, die Betriebskosten zu senken und den Wartungsaufwand zu reduzieren, da es mehrere geschäftskritische Funktionen in einem einzigen Gerät vereint.

Konzipiert für Ergebnisse.

- **Schnelle Druckausgabe.** Dank einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 28 Seiten/Min. und einer schnellen Ausgabe der ersten Seite nach nur 8,5 Sekunden verbringen Sie weniger Zeit am Gerät und können dementsprechend mehr Zeit in Ihr Geschäft investieren.
- **Sparen Sie mehr als Geld.** Der standardmäßige, automatische beidseitige Druck spart wertvolle Zeit und Papier. Gleichzeitig bieten Energie- und Tonersparmodus sowie der Earth Smart-Druckertreiber die Möglichkeit, den Strom- und Verbrauchsmaterialverbrauch zu reduzieren.
- **Leistungsstark und produktiv.** Der Standardspeicher von 256 MB und der 600-MHz-Prozessor sorgen für garantiert schnelles und genaues Drucken, selbst bei Dokumenten, die unzählige Grafiken enthalten.
- **Eindrucksvolle Druckergebnisse.** Die optimierte Bildqualität von 4.800 x 600 dpi gewährleistet in Kombination mit PCL- und PostScript-Emulationen konsequent klaren Text und gestochen scharfe Grafiken.

Macht Komplexes einfach.

- **Wi-Fi Direct.** Jetzt können sich Mobiltelefone, Tablets und Laptop-Computer sicher direkt mit dem Drucker oder Multifunktionsdrucker verbinden, selbst wenn Sie nicht über ein WLAN verfügen.
- **Absolut unkompliziert.** Dank Xerox® Easy Wireless Setup lässt sich schnell und einfach eine Verbindung zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk herstellen.
- **Bequem erreichbar.** Diese flüsterleisen, WLAN-fähigen und kompakten Geräte können genau dort eingesetzt werden, wo Sie sie brauchen, um höchste Produktivität zu erzielen.
- **Vielfältige Medienoptionen.** Drucken Sie mühelos auf zahlreichen benutzerdefinierten Formaten und einer Vielzahl von Druckmedien, zum Beispiel Klarsichtfolien, Karton, Briefumschläge und Postkarten.



Phaser 3260. Drucken.

Ein Gerät. Fünf beeindruckende Funktionen. Optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe weiter mit fünf unverzichtbaren Bürofunktionen in einem einzelnen benutzerfreundlichen Produkt. Der Xerox® WorkCentre™ 3225 Multifunktionsdrucker baut auf dem großen Leistungsumfang des Xerox® Phaser® 3260 auf und verfügt zusätzlich über Kopier-, Scan-, E-Mail- und Faxfunktionalität.

Highlights des WorkCentre 3225:

- Das kompakte, leise und leichte WorkCentre 3225 passt perfekt in viel beschäftigte Arbeitsumgebungen mit knappem Platzangebot.
- Das benutzerfreundliche Bedienfeld mit gut lesbaren Tasten und einem zweizeiligen LCD-Display ermöglicht einfachen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen.
- Die optimierte Bildqualität von 4.800 x 600 dpi sorgt für eine gestochen scharfe, detailgetreue Wiedergabe von Bildern und Text.
- Dank des automatischen Vorlageneinzugs für 40 Blatt sparen Sie beim Kopieren oder Scannen mehrseitiger Dokumente wertvolle Zeit.
- Farb- und Schwarzweiß-Scannen für die schnelle Umwandlung gedruckter in elektronische Dokumente, die in einem Netzwerk- oder Desktop-Ordner gespeichert oder in eine Anwendung eingefügt werden können.
- Mit Scan-to-E-Mail können gedruckte Dokumente vom Bedienfeld aus direkt an E-Mail-Empfänger geschickt werden – Sie brauchen dazu nicht mehr zwischen dem Multifunktionsdrucker und Ihrem Computer hin und her zu laufen.
- Umfangreiche Kopierfunktionen wie Vergrößern/Verkleinern, automatische Hintergrundunterdrückung, dreistufige Schwärzungsgradregelung, Sortierung, Ausweiskopieren und Mehrfachnutzen.
- Zahlreiche Funktionen gewährleisten, dass vertrauliche Daten geschützt sind, z. B. die Netzwerk-Sicherheitsprotokolle SNMPv3 und IPv6 sowie Geschützter Faxempfang, wobei ein Fax so lange zurückgehalten wird, bis ein entsprechend berechtigter Benutzer sich anmeldet und es freigibt.




WorkCentre 3225. Kopieren. Drucken. Scannen. Faxen. E-Mail.

Phaser 3260 – Kurzübersicht

- Integrierter Wi-Fi-Anschluss
- Drucken mit bis zu 28 A4-Seiten/Min.
- 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi optimiert
- Leistungsstarker 600-MHz-Prozessor
- Schnelle Ausgabe der ersten Seite nach nur 8,5 Sekunden

B x T x H:
368 x 335 x 214 mm

Gewicht:
7,6 kg



WorkCentre 3225 – Kurzübersicht

- Drucken und Kopieren mit bis zu 28 A4-Seiten/Min.
- Integrierter Wi-Fi-Anschluss
- Drucken mit bis zu 600 x 600 dpi; 4800 x 600 optimiert
- Leistungsstarker 600-MHz-Prozessor
- Schnelle Ausgabe der ersten Seite nach nur 8,5 Sekunden
- Scannen mit bis zu 1200 x 1200 dpi (4800 x 4800 dpi optimiert) in Schwarzweiß und Farbe

B x T x H:
401 x 362 x 365 mm

Gewicht:
11,4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Geräte-spezifikationen	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Geschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min. (A4)	
Maximales technisches Druckvolumen ¹	Bis zu 30.000 Seiten/Monat	
Prozessor / Speicher	600 MHz / 256 MB	
Anschlussmöglichkeiten	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0	
Drucken und Kopieren		Drucken: 600 x 600 dpi (optimierte Bildqualität von bis zu 4.800 x 600); Kopieren: Bis zu 1200 x 1200 dpi optimierte Bildqualität
Auflösung	600 x 600 dpi (optimierte Bildqualität von bis zu 4800 x 600)	
Erste Seite nach	Nur bis zu 8,5 Sekunden	Drucken: Bis zu 8,5 Sekunden; Kopieren: Bis zu 10 Sekunden
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e- und 6-Emulation, PostScript® 3™-Emulation	
Druckfunktionen	Tonersparmodus, Broschürenlayout, Posterlayout, Leerseiten überspringen, Mehrfachnutzen, Skalierung, Verkleinern/Vergrößern, Seitenanpassung an Papierformat, Wasserzeichen, Überlagerung, Benutzerdefinierte Seitenformate, Sortierung, Kantenglättung, Helligkeitsregelung, Kontrastregelung, Papierwahl nach Attributen, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Bidirektionale Drucktreiber, Auftragsüberwachung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen	
Google Cloud Print™	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack	
Scannen Funktionen	Entfällt	TWAIN/WIA-Scannen, Scannen an PC, Scannen an WSD, Scannen an E-Mail, Auflösung bis 1200 x 1200 dpi (4800 x 4800 dpi optimiert), Farbe, Schwarzweiß, 8-Bit-Graustufen, PDF/JPEG/TIFF
Fax Faxmodul-Funktionen ²	Entfällt	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-Kompression, Automatische Rufannahme, Automatische Wahlwiederholung, Automatische Dateigrößenreduzierung, Rundsenden, Farbfaxübertragung, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Distinctive Ring (Erkennung individueller Rufzeichen), Faxadressbuch, Fax-Weiterleitung an Fax, Geschützter Faxempfang, Weiterleitung empfangener Faxe an PC
LAN-Fax-Funktionen		Rundsenden, Faxadressbuch
Sicherheit Standard	Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X-Authentifizierung, WPA2 Personal, IPv4- und IPv6-Filterung, MAC-Adressen-Filterung, SNMPv3, USB-Port-Deaktivierung	
	Entfällt	Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos/SMB/LDAP), Secure LDAP, SMTP über SSL/TLS, Scan-to-E-Mail mit Authentifizierung, WPA2 Enterprise
Papiervorrat Standard	Hauptpapierfach: Bis zu 250 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 105 x 149 mm bis 216 x 356 mm Manuelle Zufuhr: 1 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm	Automatischer Vorlageneinzug (AVE): 40 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm Hauptpapierfach: Bis zu 250 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 105 x 149 mm bis 216 x 356 mm Manuelle Zufuhr: 1 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Papierausgabe	150 Blatt	120 Blatt
Automatischer beidseitiger Druck	Standard	
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst	

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet; ² Analoger Telefonanschluss erforderlich

Geräteverwaltung

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Warmmeldungen per E-Mail, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Drucktreiber

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-Bit), 7 (32-/64-Bit), Vista (32-/64-Bit), 2000, XP (32-/64-Bit), 2003 Server (32-/64-Bit), 2008 Server (32-/64-Bit), 2008R2 (64-Bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Unterstützte Schriften

136 PostScript-Schriften; 111 PCL-Schriften

Druckmaterialverarbeitung

Automatischer Vorlageneinzug: 60 bis 105 g/m²

Hauptpapierfach: 60 bis 163 g/m²

Manuelle Zufuhr: 60 bis 220 g/m²

Druckmaterialarten

Normalpapier, Schweres Papier, Leichtes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, Baumwollpapier, Farbige Papier, Vordrucktes Papier, Recyclingpapier, Postpapier, Archivpapier, Klarsichtfolien

Betriebsumgebung

Temperatur: 10 °C bis 32 °C; Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %; Schalldruckpegel: Drucken: 50 dB(A), Automatischer Vorlageneinzug: 53 dB(A), Standby: Phaser 3260: 30 dB(A); Standby: WorkCentre 3225: 26 dB(A); Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): Nur 14 Sekunden, Ausgabe der ersten Seite aus dem Energiesparmodus: Nach nur 14 Sekunden

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 3,2 A; Drucken (durchschnittlicher Betrieb): 417 Watt; Bereitschaft (Standby): 46 Watt; Energiesparmodus (Ruhezustand): 2,0 Watt

Abmessungen (B x T x H)

Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, Gewicht: 7,6 kg

WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, Gewicht: 11,4 kg

Zertifizierungen

UL-Zulassung nach 60950-1/CSA-Zertifizierung nach 60950-1-07, 2. Ausgabe, FDA/CDRH – Klasse 1-Laserprodukt, FCC Teil 15, Klasse B, Kanada ICES-003, Klasse B, CE-Zeichen, Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EC, EN 60950-1, 2. Ausgabe, EN 60825-1 – Klasse 1-Laserprodukt, EMC-Richtlinie 2004/108/EC, EN 55022, Klasse B, EN 55024, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, ENERGY STAR®-konform, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS-Zeichen, ECOLOGO, Apple AirPrint, Mediatech

Lieferumfang

- Phaser 3260 Drucker oder WorkCentre 3225 Multifunktionsdrucker
- Tonerpatrone (Kapazität: 1500 Seiten*)
- Trommeleinheit (Kapazität: 10.000 Seiten**)
- Installationsübersicht, CD mit Treibern und Dokumentation
- Netzkabel, USB-Kabel

Verbrauchsmaterial-Recycling-Programm

Die Verbrauchsmaterialien für den Phaser 3260 und das WorkCentre 3225 sind Bestandteil des Programms Green World Alliance von Xerox für das Recycling von Verbrauchsmaterialien. Weitere Informationen zur Green World Alliance finden Sie im Internet www.xerox.com/gwa.

Supplies

Tonerpatrone: 1500 Seiten*	106R02775
Hochleistungs-Tonerpatrone: 3000 Seiten*	106R02777
Trommeleinheit: 10.000 Seiten**	101R00474

* Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

** Ungefähre Anzahl von Seiten. Kapazitätsangaben basierend auf A4-Seiten (75 g/m²). Variiert je nach Art, Format, Gewicht, Ausrichtung und Nutzungsweise des Druckmaterials.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/office.

© 2015 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® und WorkCentre sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY STAR®-Partner, Xerox Corporation hat die Xerox Corporation festgestellt, dass diese Produkte die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllen. ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. 10/17 BR10685 326BR-02GD

